

gorenje



THE TOUCH OF LIGHT





THE TOUCH OF LIGHT

Design av Karim Rashid

The Touch of Light er et resultat av Gorenjes samarbeid med New York-designeren Karim Rashid, og den overgår all forventning. Det magiske LED-lyset kan forandre farge, og den karismatiske personligheten til skaperen påvirker trendene i kjøkkenet ditt.

Den unike blandingen av minimalisme og farger, renhet og dristighet, samspill og funksjonalitet, setter en ny standard for moderne kjøkkendesign.

gorenje
karim






TOUCH THE MAGIC

Matlaging er en fornøyelse - en opplevelse av behagelige følelser og kreativ inspirasjon.

Nyskapende og teknologisk perfekte kokeplater gjør selv de mest utfordrende kulinariske utfoldelser til en lekende lett prosess og en ren estetisk opplevelse.



IT641KR
Induksjonsplate

280788

Aluminium kant



Beskrivelse

- Samlet tilkoblingseffekt: 7,4 kW

Kokeplater

- Kokesoner:
 - Foran venstre: 210 mm, 2,3/3,7 kW
 - Foran høyre: 180 mm, 1,85/3 kW
 - Bak venstre: 145 mm, 1,4/2,2 kW
 - Bak høyre: 180 mm, 1,85/3 kW

- StopGo
- Power-Boost: 4
- Timerfunksjon
- Oppkokingsautomatikk
- Restvarmeindikator
- Låsefunksjon

Mål (HxBxD): 5,6 × 60 × 51,4 cm

Kr. 12.995,-



BO87NKR
Innbyggingsovn m/multifunksjon

280785

Børstet aluminium



Beskrivelse

- Energiklasse¹: A
- Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell)
- Nyttig ovnvolum: 60 ltr. / medium
- Tilberedningstid²: 46,5 min (varmluft), 51,5 min (tradisjonell)
- Areal av den største bakeplaten: 1316 cm²
- Samlet tilkoblingseffekt: 3,3 kW

Ovn

- Innerdør i helglass
- Cool door
- Ovnsdør kontakt
- Eco-Clean emalje
- Nedfeltbar takvarmeelement for lett rengjøring
- AquaClean
- Uttrekksskinner
- 1 steke rist
- stekebrett
- Dyp emaljert langpanne
- Screen touch display med stekeautomatikk

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Kr. 14.195,-



DQGA65KR
Ventilator

280262

Veggmontering Børstet aluminium

- Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 582 m³/t
- 1 motor
- Belysning: 2 × 20 W max, halogen
- Vaskbar aluminium fettfilter
- Antall trinn: 4
- Diameter utløp: 15 cm
- Elektronisk betjening
- Indikator for rensing af filter
- Lydnivå (max.): 54 dB(A)


Tilbehør

- Kullfilter: 163687

Breddee: 59,5 cm

Kr. 14.095,-

¹ Relativt energiforbruk på skalaen fra A (lavt forbruk) til G (høyt forbruk). ² ... basert på standardtest EN 50304: 52,6 min (tradisjonelt).



Gorenje AS
Brennaveien 4
N-1481 Hagan
Tlf 67 06 47 60
www.gorenje.no

